

防災 用品 カタログ

防災グッズ
緊急時対策
感染予防対策
避難所生活用品
事前対策
車載防災
その他防災

災害大国の日本、日頃の準備が必要です。



地震



火事



豪雨



豪雪

災害、緊急時にも安全・安心を。


Nakabayashi

オフィスの書庫やデスクの引き出しの中に
ぴったり収まるA4サイズ!
箱は環境に配慮した段ボール素材!

防災セット 帰宅用・待機用

賞味期限
製造から
7年

保存水・クッキー
レトルト食品



災害大国の日本、日頃の準備が必要です。



地震



火事



豪雨



豪雪

他の災害、緊急時にも安全・安心を。



雨具やリュックバッグ、
携帯トイレなど
帰宅時に役立つ厳選された
10アイテム (11点セット)

災害時、自宅への帰宅を支援する
アイテムを揃えました。

帰宅用セット
NBK-101 ¥4,500+税
760016

- 本体寸法:W289×D73×H208mm
- 本体重量:約1.7kg
- 材質:段ボール(個装箱)
- セット内容:緊急用呼び笛×1、携帯用トイレ×1、タオル×1、ポケットティッシュ×1、マスク×1、軍手×1、リュックバッグ×1、保存水500ml×2、クッキー×1
- 梱包寸法:W495×D313×H245mm
- 梱包重量:約11.0kg
- 入数:1/6



保存期間の長い保存水や
レトルト食品など
復旧までの待機に備えた
8アイテム (14点セット)

災害発生時、待機の際に役立つ
アイテムを揃えました。

待機用セット
NBT-101 ¥5,500+税
760023

- 本体寸法:W289×D73×H208mm
- 本体重量:約2.0kg
- 材質:段ボール(個装箱)
- セット内容:携帯用トイレ×3、タオル×1、ポケットティッシュ×3、保存水500ml×2、五目ごはん×1、カレーピラフ×1、クッキー×1、スプーン×2
- 梱包寸法:W495×D313×H245mm
- 梱包重量:約13.0kg
- 入数:1/6

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

各種災害の緊急時や避難所生活に 段ボールベッド

**耐荷重
200kg**



フルートには重量物などに使用される2重構造のダブルカートンを、ライナには厚みがあり丈夫なK6を採用。
※フルート：段ボールの中芯の波形の部分。
※ライナ：段ボールの表裏の平らな紙の部分。




意匠登録
出願中 **立ち上りやすい！
ラクラク設計。**




立ち上がる際にカカトがマット下に入る事で重心がお尻ではなく、太もも寄りになり立ち上がり易くなっています。様々な方に優しい設計です。

**工具不要で組立カンタン。
約5分で組立完了。**



組立には工具やテープは必要ありません。作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。



単位：mm
kg 等分布耐荷重

段ボールベッド
NDB-1990 **¥15,000+ 税**

(NA)ナチュラル | 92853 9

- 本体寸法：W900×D1920×H300mm
- 本体重量：8.0kg ●材質：段ボール
- パッケージ寸法：W900×D340×H310mm
- パッケージ重量：8.5kg
- 入数：1/1 ●組立：お客様組立

火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を守る 段ボール頭巾

**防災
段ボール
採用**



段ボール頭巾
NDZ-101 **¥1,800+ 税**

(W)ホワイト | 92864 5

- 本体寸法：W210×D200×H510mm ●本体重量：0.17kg
- 材質：段ボール(防災)
- パッケージ寸法：W200×D20×H310mm ●パッケージ重量：0.18kg
- 外箱寸法：W440×D225×H610mm ●外箱重量：6.2kg
- 入数：1/30 ●組立：お客様組立

**優れた防災性能！
防災段ボールを使用しています。**




着火しても燃え広がらない防災薬液塗布。日本防災協会認定の防災製品と同様の防災加工。

ストラップは3段階調節可能



引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。

頭部保護パッド



内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。

段ボール頭巾 5個セット
NDZ-S05 **¥8,500+ 税**

(W)ホワイト | 92865 2

- パッケージ寸法：W102×D214×H298mm ●パッケージ重量：1.0kg
- 外箱寸法：W630×D230×H620mm ●外箱重量：10.8kg
- 入数：1/10

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

本製品はネット販売（オンライン販売）について申請が必要です。会社名・屋号・ネット販売サイトのURLの申請登録をお願いします。

避難所入口等での履物の散乱を防ぎます。 段ボールシューズラック

組立は
工具不要
で簡単！



災害や緊急時以外にも…

引越し時等の新生活に

転勤時などに


シューズラック以外にも…

ブックラックに

CD等のメディア収納に


などにも便利です。

環境に優しいリサイクル
可能な素材を使用




段ボール製だからリサイクル可能で
環境に優しい！分解もカンタンで、
工具なども必要ありません。

左右にスライドできる棚板だ
から長靴やブーツなども収納
できます。



棚板をスライド

梱包状態



段ボールシューズラック

NDS-101

¥3,900+税

(NA)ナチュラル 92862 1


●本体寸法: W1000×D300×H780mm ●本体重量: 2.0kg
●材質: 段ボール ●外箱寸法: W995×D330×H70mm
●外箱重量: 2.7kg ●入数: 1/1 ●組立: お客様組立

避難所や車中泊避難、断水時のトイレ問題に安心を 段ボールトイレセット

耐荷重
150kg

工具不要で組立カンタン。
約3分で組立完了。

臭気の飛散を防ぐフタ付き。



ベースを組み立てます。

ベースパッドを差し込む

便座ベースを差し込む

便座トップをかぶせる


組立には工具やテープは必要ありません。
作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。



開閉式でニオイや美観にも配慮しました。

排便袋をしっかりと固定。

4ヶ所のスリットで固定するから袋がズレに
くい構造です。



※パッケージ
書庫や引き出しに収納
しやすいA4サイズ

NDT-101

¥3,800+税

(NA)ナチュラル 92866 9

●本体寸法: W300×D490×H270mm ●本体重量: 0.55kg ●材質: 段ボール
●付属品: 携帯トイレ(抗菌性凝固剤、排便袋)/5個、ポケットティッシュ/5個
●パッケージ寸法: W90×D210×H298mm ●パッケージ重量: 0.7kg
●外箱寸法: W440×D225×H10mm ●外箱重量: 7.8kg
●入数: 1/10 ●組立: お客様組立

避難所等でのプライバシーを確保でき、様々な設置に対応 段ボールパーティション

組立は
工具不要
で簡単！



※設置イメージ
※段ボールベッドは別売り。

災害や緊急時以外にも・・・


勉強部屋や塾での個別ブースに

オフィスでの間仕切りに

ベッド周りのプライベート確保に

などにも便利です。

環境に優しいリサイクル可能な素材を使用



段ボール製だからリサイクル
可能で環境に優しい！
分解もカンタンで、工具なども
必要ありません。

設置ベースと上部クリップで
安定した設置。



設置ベース




上部クリップ

様々な設置に対応。T字連結も可能です。
外箱もパーティションとして利用可能。

避難所にプライ
ベート空間を

※NDP-158009使用時
※段ボールベッドは別売り



段ボールパーティション 9枚セット

NDP-158009


¥13,500+税

(NA)ナチュラル 92861 4

- 本体寸法(横連結時): W7600×D210×H1500mm
- パーティション寸法(単体), 数量: W800×H1500mm, 7枚
- パーティション寸法(外箱), 数量: W1000×H1500mm, 2枚
- 本体重量: 11.2kg ●材質: 段ボール
- 外箱寸法: W1013×D1500×H95mm ●外箱重量: 11.8kg
- 入数: 1/1
- 組立: お客様組立

オフィスや学習
スペースに

※NDP-158012使用時
※デスクは別売り



段ボールパーティション 12枚セット

NDP-158012

¥17,000+税

(NA)ナチュラル 92868 3

- 本体寸法(横連結時): W10000×D210×H1500mm
- パーティション寸法(単体), 数量: W800×H1500mm, 10枚
- パーティション寸法(外箱), 数量: W1000×H1500mm, 2枚
- 本体重量: 14.9kg ●材質: 段ボール
- 外箱寸法: W1013×D1500×H95mm ●外箱重量: 15.5kg
- 入数: 1/1
- 組立: お客様組立

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。


本製品はネット販売（オンライン販売）について申請が必要です。会社名・屋号・ネット販売サイトの URL の申請登録をお願いします。

パーティション組立例


用途や状況に応じて組み替える事が可能です。

■NDP-158009

9枚連結




一人用ベッドスペース




■NDP-158012


12枚連結



簡易オフィスルーム



二人用ベッドスペース



段ボール製商品使用例

パーティションをベッドやシューズラックと組み合わせて使えば、より快適に。



対面での接客時などに飛沫感染対策を。透明パネルで視線を遮りません。 アクリルパーティション

透明パネル

対面での接客時や来客時

受付やインフォメーション

会議やミーティングに

対面での作業時に



横幅 60cm タイプ



横幅90cmタイプ



サイドパネル2枚タイプ※

※パーティション本体は商品に含まれません。

開口部高さは3段階に調節可能



飛沫防止を重視した取付位置です。書類や封筒などの受け渡しに 段ボール箱などの受け渡しに

パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。

サイドパネル追加可能



サイドパネルの追加により飛沫感染防止に対する効果が期待できます。

高品質アクリル板使用

縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。

※糸面取り加工：0.2mm以下の繊細な面取りの事。

アクリルパーティション 600×600サイズ

PTS-AC6060

¥12,000+税

(CR)クリア 88502 3

- 本体寸法: W600×D263×H600・650・750mm
- 本体重量: 2.5kg
- 材質: パネル/アクリル(厚み3mm), 脚フレーム/スチール 粉体塗装
- パッケージ寸法: W620×D618×H40mm
- パッケージ重量: 3.5kg
- 入数: 1/1
- 組立: お客様組立

アクリルパーティション 900×600サイズ

PTS-AC9060

¥16,000+税

(CR)クリア 88503 0

- 本体寸法: W900×D263×H600・650・750mm
- 本体重量: 3.0kg
- 材質: パネル/アクリル(厚み3mm), 脚フレーム/スチール 粉体塗装
- パッケージ寸法: W920×D618×H40mm
- パッケージ重量: 4.5kg
- 入数: 1/1
- 組立: お客様組立

アクリルパーティション用サイドパネル2枚セット

PTS-AC3060

¥12,000+税

(CR)クリア 88504 7

- 本体寸法: W300×D3×H600mm
- 本体重量: 1.4kg
- 材質: パネル/アクリル(厚み3mm)
- パッケージ寸法: W630×D318×H40mm
- パッケージ重量: 1.9kg
- 入数: 1/1
- 組立: お客様組立

※改良のため予告なく外觀・仕様を変更する場合がございます。

本製品はネット販売(オンライン販売)について申請が必要です。会社名・屋号・ネット販売サイトのURLの申請登録をお願いします。

オフィスワーク中などの飛沫感染対策に。光を通し開放的な半透明パネル。 デスクトップパーティション


シボ入り
乳白色
パネル



横幅 60cm タイプ



サイドパネル 2枚タイプ*



*パーティション本体は商品に含まれません。

新登場*!
横連結
可能

横幅 90cm タイプ

※据置き型パーティションにおいて、
2020年5月現在、当社調べ。


開口部高さは3段階に調節可能



飛沫防止を重視し 書類や封筒などの 厚みのある物品の
た取付位置です。 受け渡しに 受け渡しに

パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応し、コミュニケーションを高めます。

サイドパネル追加可能



サイドパネルの追加でより飛沫感染防止に対する効果が期待できます。

新登場*!横連結が可能!

※据置き型パーティションにおいて、
2020年5月現在、当社調べ。



※PTS-PP6060 2台連結時

※サイドパネル取付時

シボ入り乳白色パネル使用



光を通すシボ入り半透明パネルだから圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。

デスクトップパーティション 600×600サイズ

PTS-PP6060

¥ 9,500+ 税

(MW)ミルキーホワイト 885153

- 本体寸法: W600×D262×H602・652・752mm ●本体重量: 2.2kg
- 材質: パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
- パッケージ寸法: W620×D618×H40mm ●パッケージ重量: 3.3kg
- 入数: 1/1 ●組立: お客様組立

デスクトップパーティション 900×600サイズ

PTS-PP9060

¥ 11,000+ 税

(MW)ミルキーホワイト 885160

- 本体寸法: W900×D262×H602・652・752mm ●本体重量: 2.6kg
- 材質: パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
- パッケージ寸法: W920×D618×H40mm ●パッケージ重量: 4.2kg
- 入数: 1/1 ●組立: お客様組立

デスクトップパーティション用サイドパネル2枚セット

PTS-PP3060

¥ 3,200+ 税

(MW)ミルキーホワイト 885177

- 本体寸法: W300×D116×H600mm ●本体重量: 0.6kg
- 材質: パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)
- パッケージ寸法: W630×D318×H40mm ●パッケージ重量: 1.3kg
- 入数: 1/1 ●組立: お客様組立

飲食店やオフィス、児童の給食時等の飛沫感染対策に。 折りたたみモバイルパーティション

シボ入り
乳白色
パネル

オフィスで



学校などの教室で!



児童の
給食時に




飲食店で



使い方はカンタン!

立てて広げるだけ!

シボ入り乳白色パネル使用



パッケージから出して。。



光を通すシボ入り半透明パネルだから
圧迫感がなく視線を遮り、人や物の
存在が感じられる透明度です。



持ち運び
に便利!



折りたたみモバイルパーティション

PTS-OT1034

¥1,200+税

(MW)ミルキーホワイト 92863 8

- 本体寸法(使用時): 約W530×D250×H345mm ●本体重量: 約0.5kg
- 本体寸法(折りたたみ時): 約W260×D20×H345mm
- 材質: ポリプロピレン(厚み1.6mm)
- パッケージ寸法: W295×D20×H400mm ●パッケージ重量: 0.53kg
- 内箱寸法: W270×D260×H360mm ●内箱重量: 6.0kg
- 外箱寸法: W775×D275×H365mm ●外箱重量: 18.7kg
- 入数: 10/30 ●組立: 完成品

ペダルを踏むと中身がでる 足踏み消毒ポンプスタンド

いろいろなシーンで・・・

店舗・事務所・学校など

いろいろな商品で・・・

さまざまなポンプサイズに対応

シンプルな構造で・・・

ポンプの取り換えが簡単



足踏み消毒ポンプスタンド

FPS-101

¥19,500+税

(W)ホワイト 760030

- 本体寸法:約W306×D320×H903mm ●本体重量:約2.8kg
- 材質:本体/スチール(静電焼付塗装)、軸/ステンレス、化粧ネジ/ナイロン+スチール、ベアリング/POM+スチール、プッシュ/POM、ゴム板/EPDM、楕円/バイブスライド/POM、足キャップ/PE
- 梱包寸法:W920×D308×H328mm
- 設置可能なポンプの最大寸法:約W106×D92×H324mm(最低H111mm)
- ※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては約W106×D84×H324mm
- 梱包寸法:W920×D308×H328mm
- 梱包重量:3.9kg ●入数:1/1 ●組立完成状態梱包


- ポンプに触れないから衛生的。
- 片手が塞がっていても噴射できる。
- 設置、交換も簡単で様々なポンプに対応。



ポンプの高さに合わせて
台の高さを調整



ポンプの設置、交換も簡単



各種ボトルに対応



インフォメーションボード

FPS-JB01

¥2,500+税

(W)ホワイト 760108

- 本体寸法:約W160×D50×H215mm ●本体重量:約0.3kg
- 材質:スチール(静電焼付塗装)
- 板面寸法:約W160×H215mm
- 梱包寸法:約W225×D172×H75mm
- 梱包重量:0.4kg ●入数:1/1

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

本製品はネット販売(オンライン販売)について申請が必要です。会社名・屋号・ネット販売サイトのURLの申請登録をお願いします。

首周りをやさしく支えて、コンパクトに持ち歩ける トラベル用ネックピロー



BL

GY



トラベル用ネックピロー

MBZ-TP01/BL/GY

(BL)ブルー	JAN: 4 95124 114625 4
(GY)グレー	JAN: 4 95124 114626 1

参考価格¥2,800+税

- 本体寸法: 約H220×W210×D100mm
- 収納ケース: 約H180×W114×D70mm
- 本体重量: 約170g
- 材質: ネックピロー/ポリエステル、ポリウレタン
- 収納ケース/EVA

やさしい風でひんやり冷却。夏場の「冷えすぎ」が苦手な方に
気化熱の原理を利用して温度をやさしく下げる

USB冷風扇



BK



BL



USB冷風扇

USF-16/BK/BL

(BK)ブラック	JAN: 4 95124 114784 8
(BL)ブルー	JAN: 4 95124 114785 5

参考価格¥4,800+税

- 本体寸法: 約W150×D145×H170mm
- 本体重量: 約762g(フィルター含む)
- 材質: ABS
- タンク容量: 約380ml(満水で約3~8時間動作)
- 電源: USB 5V/0.2A~1.0A
- 消費電力: 最大5W ●運転音: 約45~55dB
- 推奨使用距離: 送風口から約30~70cmまで
- 風量調節: 3段階(弱・中・強)
- フィルター寿命: おおよそ6ヶ月
- 付属品: 取扱説明書兼保証書、吸水フィルター
- 給電用USBケーブル(USB A - USB microBコネクタ)

周波数のずれにくいデジタル同調タイプ。災害時に強いワイドFM対応。

ポケットラジオ



SL



WH



災害時や都市部での 受信に強いワイドFM対応

ワイドFMとは、FMの配信方法を利用してAM放送を配信する仕組みです。
AMラジオは混雑や遮蔽物に弱く、都市部や災害時において受信できないといった問題がありました。AMラジオをFMラジオの方式で配信し、FM補完中継局を増設することで、これまでAM放送の聴取が困難であった環境でもお楽しみいただけます。

ポケットラジオ

RD-02/SL/WH

(SL)シルバー	JAN: 4 95124 114571 4
(WH)ホワイト	JAN: 4 95124 114572 1

参考価格¥1,800+税

- 本体寸法: 約W55mm×H100mm×D20mm(最大値)
- 本体重量: 約60g(イヤホン・電池除く)
- 同調方式: デジタル同調
- 受信周波数: AM/522~1620kHz FM/76~95MHz
- スピーカー: 直径40mm、丸型、25Ω
- 電源: DC3V 単四乾電池×2本(別売)
- 出力端子: φ3.5mmミニジャック
- 付属品: 片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書

災害時、誘導、騒音が多い場所など様々なシーンで活躍

ポータブル拡声器



ポータブル拡声器

APK-01

JAN: 495124114375 8

参考価格¥4,800+税

- 本体寸法: 約W85×D107×H51.4mm
- 本体重量: 約282g
- 電源: 本体: リチウムイオン電池内蔵
ACアダプタ: 9V/500mA
- 使用時間目安: 約20時間 ※満充電時から
(音量により異なります)
- 充電時間: 約6~8時間
- 電池容量: 7.4V/2000mAh
- ロードインピーダンス: 4Ω
- 最大出力: 12W
- 周波数特性: 80Hz~12KHz
- 使用範囲目安: 屋内50平方メートル前後
(使用する際の周囲の環境等で異なります)
- 付属品: 有線マイク、ACアダプタ、
ベルトクリップ(本体に取り付け済み)、
ショルダーストラップ、3.5mmステレオミニケーブル、
取扱説明書兼保証書

洗浄便座がない環境で便利な、携帯おしり洗浄機

トラベルトイレシャワー



ノズル部の角度と向きが調整が可能



トラベルトイレシャワー

MBK-TWO2/WH 49912

参考価格¥3,200+税

- 本体寸法: 約φ47mm×156mm
- 本体重量: 約215g
- 材質: ABS
- ノズル長: 約100mm
- タンク容量: 約140ml
- 吐水量及び使用時間:
強モード時: 約5ml/秒(約25秒程度)
弱モード時: 約2.4ml/秒(約55秒程度)
- 動作音: ≤約65dB
- 防水性能: IPX6相当
- 電源: 単四形乾電池×2
- 付属品: 本体、取扱説明書兼保証書

診察券・保険証・お薬手帳やお薬が入ります。 健康サポートポーチ



(B)ブルー

(LB)ライトブルー



薬の種類や数がわかりやすい
透明ポケット



出張や旅行も
これひとつで安心



健康サポートポーチ

IF-3031	¥2,000+税
(B)ブルー	[67342 2] (LB)ライトブルー [67343 9]

- 本体寸法: 約タテ220×ヨコ145×背巾30mm
- 本体重量: 150g
- パッケージ寸法: タテ255×ヨコ160×背巾45mm
- パッケージ込重量: 205g
- 材質: ポリエステル・EVA・PVC
- 透明ポケット寸法(外寸): 約タテ150×ヨコ110mm
- 梱包寸法: W500×D480×H380mm
- 梱包重量: 10.6kg
- 入数: 20/40

診察券・保険証・お薬手帳やお薬が入ります。 健康サポートポーチ

ミニ
サイズ



(B)ブルー

(LB)ライトブルー



薬の種類や数がわかりやすい
透明ポケット



いつものカバンに入れておけば
安心で便利



健康サポートポーチ ミニ

IF-3032	¥1,600+税
(B)ブルー	[67344 6] (LB)ライトブルー [67345 3]

- 本体寸法: 約タテ145×ヨコ110×背巾30mm
- 本体重量: 75g
- パッケージ寸法: タテ180×ヨコ125×背巾45mm
- パッケージ込重量: 120g
- 材質: ポリエステル・EVA・PVC
- 透明ポケット寸法(外寸): 約タテ85×ヨコ90mm
- 梱包寸法: W480×D350×H315mm
- 梱包重量: 6.0kg
- 入数: 20/40

充電式で卓上スタンド付き!どこでも使えるハンディファン ハンディUSBファン



BL(ブルー)

GY(グレー)

P(ピンク)

W(ホワイト)

デスクでも
使える!

アウトドア
でも使える!



ハンディUSBファン

N

UA-054

¥3,400+税

(BL)ブルー	49293 1	(GY)グレー	49294 8
(P)ピンク	49295 5	(W)ホワイト	49296 2

≒ 3段階風量調整

2 way 卓上スタンド付き

USB充電式

ストラップホール付き

本体寸法/重量	W94×D44×H205mm/124g(卓上スタンド含まず)		
対応機種	USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器		
インターフェイス	USB A		
入力	5V500mA		
電池容量	3.7V 2000mAh Li-ion(リチウムイオン電池)		
充電時間	約4.5時間		
使用時間	風量:弱(約7.5時間)/中(約3.5時間)/強(約1.5時間)		
材質	本体(ABS)+ブレード(PP)+卓上スタンド(ABS)		
付属品	USBケーブル(80cm)、卓上スタンド、取扱説明書(保証書付)		
パッケージ寸法	W118×D55×H260mm		
入数	1/40		

PSE技術基準適合品。コンパクトサイズ モバイルバッテリー2600mAh



BK(ブラック)

BL(ブルー)

GL(ゴールド)

P(ピンク)

SL(シルバー)

W(ホワイト)

電源スイッチ

LEDが点灯
給電中はLEDが点滅します。



コンパクトなので持ち運びに便利です。

モバイルバッテリー2600mAh

MB-0157

¥2,550+税

(BK)ブラック	44127 4	(BL)ブルー	44128 1
(GL)ゴールド	44129 8	(P)ピンク	44130 4
(SL)シルバー	44131 1	(W)ホワイト	44132 8

■iPhone・Androidのスマートフォン等を充電できるスリムなモバイルバッテリー。
■充電残量は4つのLEDで確認可能。

インターフェイス	USB[A]メス-USB[micro-B]オス
対応機種	USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器 USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等
規格	Micro-USB
付属品	USBケーブル(10cm)
本体寸法/重量	約W103×D22×H22mm/70g
パッケージ寸法/重量	約W90×D35×H170mm/110g
梱包寸法	W442×D550×H220mm
梱包重量	約11.4kg
入数	20/80

どこでも使えるLEDセンサーライト マグピカ

防雨・防沫 IP44

停電時も安心

マグネット付き



吊り下げにも使える
便利なスタンド付き



SL50W(ホワイト)



SL50M(木目)

LEDセンサーライト

SL50

参考価格¥980+税

(W)ホワイト	84120	(M)木目	84121
---------	-------	-------	-------

■室内・屋外(軒下)で使用可能。
非常時やアウトドアにも便利です。
■マグネットやスタンドが付いているので設置場所を選びません。

センサー感知範囲	水平160°×垂直130°、5m以内※
点灯可能周囲照度	10ルクス以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電源	単4形アルカリ電池×3本
電池寿命	夜間AUTO:10ヶ月(1日10回、1回15秒点灯時、20℃時) 常時点灯:連続使用で30時間
光源	サムスン製ホワイトLED 0.25W×2個
LED点灯時間	約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
本体寸法/重量	W60×D31×H110mm/約78.5g(電池含まない)
パッケージ寸法	W102×D33×H202mm

※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。

(W)ホワイト JAN:494312570933 4
(M)木目 JAN:494312570942 6

普段使いもできる防災対応 PCバックパック



背面とショルダーパッドの内側にメッシュ素材を使用。ムシを防ぎます。

背負いやすい幅広ショルダーパッド。



チェストベルト付き。

もしも…の時に便利な7の機能

内側ポケットがいざという時に大活躍！

PC pocket



15.6インチPC対応 (26L)
14.0インチPC対応 (16L)

PC pocket を取り外すと枕、座布団、頭巾として使えます。



2 防災頭巾

3 座布団

Inner pocket



Inner pocket を取り外すとサコッシュとして使えます。



4 サコッシュ

暗い所で視認性を高める反射材



明

暗

バッグ正面についた反射素材が夜でも視認性を高めます。

5

バッグ本体は炎が出にくい防災加工生地使用



“防災加工素材” 使用！

生地に炎を近づけ燃え始めても、炎を遠ざけると、自ら炎を上げて燃え続けることが無いような加工になります。

6

本体折り返しを伸ばすと、収納量UP!



7

開口部分にファスナーがついているので本体折り返しを伸ばせば、伸ばした部分まで荷物を入れることができます。



●撥水加工
水や汚れを弾く撥水加工生地

14 内部ポケット
PC 収納ポケットで安心してPCが持ち運べる！

16L

キャリングバックパック/16L/防災対応
CB-B01 ¥8,900+税

(BK)ブラック 49253 5

本体寸法/重量	W290×D120×H450mm/約750g
PC収納内寸	W260×D20×H380mm
材質	ポリエステル
パッケージ寸法	W295×D60×H455mm
入数	1/20



●撥水加工
水や汚れを弾く撥水加工生地

15 内部ポケット
PC 収納ポケットで安心してPCが持ち運べる！

26L

キャリングバックパック/26L/防災対応
CB-B02 ¥9,800+税

(BK)ブラック 49254 2

本体寸法/重量	W310×D170×H500mm/約950g
PC収納内寸	W280×D20×H390mm
材質	ポリエステル
パッケージ寸法	W315×D80×H505mm
入数	1/20

※改良のため予告なく外觀・仕様を変更する場合がございます。

水を入れるだけで使える電池！ 非常用 水電池 NOPOPO

水電池 NOPOPO
交換用3本セット

NWP-3-D
40824 6

¥600+税

- 本体寸法:φ14.3×H50.3mm
- 本体重量:15g
- パッケージ寸法:W80×D15×H130mm
- パッケージ重量:59g
- セット内容:水電池NOPOPO(単三形×3本)、スポイト(1個)
- 入数:10/100



水電池 NOPOPO
LED懐中電灯セット

NWP-LED-D
40821 5

¥980+税

- 本体寸法:φ30×H99mm ●本体重量:50g
- パッケージ寸法:W130×D32×H200mm ●パッケージ重量:97g
- セット内容:LED懐中電灯(1個)、ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形×1本)、スポイト(1個)
- 入数:10/100



水電池 NOPOPO
AM-FMラジオセット

NWP-NFR-D
40823 9

¥1,680+税

- 本体寸法:W95×D23×H58mm ●本体重量:69g
- パッケージ寸法:W130×D23×H200mm ●パッケージ重量:132g
- セット内容:AM-FMラジオ(1個)、ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形×2本)、スポイト(1個)
- 入数:10/100



水電池-NOPOPOの主な機能&特長

20年未満の長期保存が可能

使わなくても放電し続ける一般的な乾電池とは異なり、水を入れるまでは放電しないため、長期保存が可能です。

有害物質を含まない


水銀、六価クロム、カドミウム、鉛などの有害物質を含まないので、使用後は一般不燃物として廃棄できます。

キレイな水でなくても発電OK

H₂Oさえ含んでいれば、ジュース・コーヒー・唾液・尿などでも電力を生成できます。
※大きな不純物を含む泥水など、電池の穴に物理的に注水できない場合は使用できません。

軽量設計(1本 約15g)

一般的な単三型マンガン電池の約65%の重量。大量備蓄に最適です。



※スポイト先端の段になっている部分までしっかりと穴に差し込みます。

伸ばして
ランタンライト

2WAY

縮めて
懐中電灯

水電池 NOPOPO
ミニランタンライトセット

NWP-LL-D
40822 2

¥1,180+税

- 本体寸法:φ27.5×H96.5mm ●本体重量:49g
- パッケージ寸法:W130×D28×H200mm ●パッケージ重量:98g
- セット内容:ミニランタンライト(1個)、水電池NOPOPO(単三形×1本)、スポイト(1個)、つり下げ用カラビナフック(1個)
- 入数:10/100

水電池 NOPOPO
備蓄用100本パック

NWP-100AD-D 参考価格 ¥19,800+税
40825 3

- 包装寸法:W170×D160×H70mm ●包装重量:1.75kg
- セット内容:変換アダプター(単2サイズ×4本、単1サイズ×4本)、スポイト×50本、説明書×10枚、水電池NOPOPO(単三形×100本)
- 入数:1/1



変換アダプター付(単2サイズ×4本、単1サイズ×4本) スポイト×50本、説明書×10枚付



避難先で携帯電話の電池が切れたときに連絡先を確認できます。

もしもの時のかぞくメモ



<必要な手順>



写真が入るポケット



もしもの時のかぞくメモ

MOF-LO1 ¥850+税
(R)レッド 59870 1 (B)ブルー 59871 8

- 本体寸法:タテ145×ヨコ115×背巾10mm
- 本体重量:65g
- 表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm
- 溶箱式製本
- ポケット:L判・横入れ20ポケット
- ポリプロピレン・厚み0.08mm
- ゴムバンド付き ●情報カード15枚付
- 吊り下げ透明袋入り
- 横包寸法:W300×D240×H230mm
- 横包重量:3.5kg ●入数:20/40

情報カード 15枚付き 水に強い!はつ水性のあるレインガード紙



わたしの基本情報

家族の基本情報×5枚

ペットの基本情報×2枚

その他の連絡先×2枚

災害時持ち出し品
チェックリスト

緊急連絡先

避難先MAP
×2枚

1ページ目に入れる
メモカード

※情報カードの用紙は撥水加工を施していますが完全な防水ペーパーではありません。長時間水に浸すと用紙が劣化するおそれがあります。

エレベーター閉じ込め事故対策 緊急時に必要なものを収納し設置 エレベーターキャビネット

【選べる2種類の引手】

ダイヤルロックタイプ

いたずら防止に暗証番号に合わせて解錠します。



引手タイプ

シールを剥がして扉を開けます。一度剥がすと模様が浮かび上がります。(シール5枚入)



剥がした後のシール

共通セット内容

【ランタン+単3型水電池10本】




長期保存！水を入れると使える電池NOPOPO

【耐震マット・転倒防止プレート】

製品の底面に取り付けて転倒を防止します。

※【シートタイプ】には耐震マット【スリムタイプ】【コンパクトタイプ】には転倒防止プレートが付いております。



【非常持出7点セット】

- ・アルミシート180×90cm
- ・笛(アルミ製)
- ・AM/FMラジオ&ライト&サイレン付(単4電池3本使用)
- ・マスク(不織布+活性炭)
- ・ロープ(長さ3m)
- ・軍手(滑り止め付)
- ・非常用持出し袋

※電池はセットされておりません。
※電波が弱くラジオが入りにくい場合は場所を移動するなどして感度の良いところでお聞きください。



平常時はイスとして使用できる 大型のエレベーターキャビネット

エレベーターキャビネット シートタイプ ダイヤルロック

EVC-101D ¥73,000+税
N(ニューグレー)84851 6 W(ホワイト)84852 3

エレベーターキャビネット シートタイプ 引手

EVC-101H ¥64,800+税
N(ニューグレー)84853 0 W(ホワイト)84854 7

- 本体寸法: W565×D353×H565mm
- 本体重量: 15.3kg
- 材質: 座面/ウレタンフォーム・PU、本体/スチール粉体焼付塗装
- 耐荷重: 底板/10kg
- 梱包寸法: W600×D510×H590mm
- 梱包重量: 18.5kg ●入数: 1/1



座った時の使用イメージ



省スペース設計のスリムなエレベーターキャビネット

エレベーターキャビネット スリムタイプ ダイヤルロック

EVC-102D ¥56,000+税
N(ニューグレー)84855 4 W(ホワイト)84857 8

エレベーターキャビネット スリムタイプ 引手

EVC-102H ¥47,500+税
N(ニューグレー)84858 5 W(ホワイト)84859 2

- 本体寸法: W360×D230×H800mm
- 本体重量: 7.2kg
- 材質: 本体・棚板/スチール粉体焼付塗装
- 耐荷重: 底板/10kg、棚板/5kg
- 梱包寸法: W375×D375×H830mm
- 梱包重量: 10.3kg ●入数: 1/1



コンパクトサイズのエレベーターキャビネット

エレベーターキャビネット コンパクトタイプ ダイヤルロック

EVC-103D ¥50,400+税
N(ニューグレー)84860 8 W(ホワイト)84861 5

エレベーターキャビネット コンパクトタイプ 引手

EVC-103H ¥42,000+税
N(ニューグレー)84862 2 W(ホワイト)84863 9

- 本体寸法: W360×D230×H550mm
- 本体重量: 5.8kg
- 材質: 本体・棚板/スチール粉体焼付塗装
- 耐荷重: 底板/10kg、棚板/5kg
- 梱包寸法: W375×D375×H580mm
- 梱包重量: 8.2kg ●入数: 1/1



※改良のため予告なく商品の仕様を変更することがあります。

受注生産品です。発注の際に納期をご確認ください。

災害時の危険から頭部や顔を守ります。

防災ずきん

側生地※、中綿は燃えにくい素材を使用

ツバ付き

衝撃に強い

肩まで守れる長めのずきん



※燃えにくい側生地はBZ-101のみの仕様です。
※ツバ付はBZ-101のみの仕様です。

2つの耳穴付き



外部の音が聞き取りやすく子供の成長に合わせて対応します。



緊急時の連絡先が記入できる名札が付いています。

笛付き
音の大きさ100dB
約100m先から聞こえる大きさです。



すばやく笛が取り出せ、いち早く居場所を知らせます。

<共通仕様>

- 地震や火災などの震災時、ガラスや石の破片などの落下物から頭や顔を守ります。
- 災害緊急時に自分の居場所を知らせる笛が付いています。
- 長めのサイズだから肩までしっかり保護します。
- 音や声が聞き取りやすい2つの耳穴が付いています。
- 普段はイスの座布団や背もたれとして使用できます。
- 緊急時の為の名札が付いています。

ざぶとんとして



背あてとして



緊急時に備えて身近なところに取り付けできます。



笛の収納入れ

ストラップの取り付けホール

防災協会認定品防災ずきん

防災協会認定の燃えにくく自己消火性のある防災生地を使用しています。ツバ付きなので顔を保護します。

防災ずきん(防災加工)

BZ-101 ￥2,100+税

(B)ブルー 63830 8 (P)ピンク 63831 5

- 本体寸法: W270×D60×H400mm
- 本体重量: 282g(箱含む)
- 材質: 表生地、裏生地/ポリエステル(防災加工)、中綿/難燃ポリエステル、笛/アルミ

- 笛付
- 梱包寸法: W670×D600×H440mm ●梱包重量: 6.9kg
- 入数: 10/20(10個は透明袋入です。)



防災製品ラベル
毒性審査、防災性能試験に合格された物だけに取り付けられるラベルです。



B(ブルー)



P(ピンク)

可愛いチェックの防災ずきん

防災ずきん(チェック柄)

BZ-102 ￥1,600+税

(B)ブルー 44787 0 (P)ピンク 44788 7

- 本体寸法: W270×D60×H400mm
- 本体重量: 270g(箱含む)
- 材質: 表生地、裏生地/ポリエステル、中綿/難燃ポリエステル、笛/アルミ

- 笛付
- 梱包寸法: W670×D600×H440mm ●梱包重量: 6.6kg
- 入数: 10/20(10個は透明袋入です。)



B(ブルー)



P(ピンク)

防災ずきんを汚れから守る 防災ずきん用カバー

カバーへ入れたままで座布団や背あてとして使用できます。

防災ずきん用カバー(チェック柄)

BZK-102 ￥650+税

(B)ブルー 44789 4 (P)ピンク 44790 0

- 本体寸法: W445×H320mm
- 本体重量: 80g
- 材質: 表生地、裏生地/ポリエステル
- 梱包寸法: W660×D550×H320mm ●梱包重量: 19.2kg
- 入数: 20/200(20個は透明袋入です。)



B(ブルー)



P(ピンク)

ざぶとんとして



背あてとして



オフィスでもご家庭でも テレビを地震から守ります。 テレビ用耐震ジェル


日本の必需品耐震グッズ

衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!

耐震グッズで
対策すれば
安心!



4
枚入



JAN:4967101206518

(mm)

耐荷重
4枚で16kg

- 20V型までのテレビに対応。
- 震度7クラスに対応。
- 水洗いで何度も貼り直し可能。
- テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
- 優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。
- 広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。


テレビ用耐震ジェル

TB-V01 45760

参考価格¥1,300+税

- 本体寸法:W20×D20×H5mm(4枚セット)
- 本体重量:10g
- 素材・カラー:ウレタンエラストマー・クリアブルー
- 製品寿命:5~7年(使用環境により異なります)
- 入数:10/100

8
枚入



JAN:4967101206525

(mm)

耐荷重
8枚で25kg

- 26V型までのテレビに対応。
- 震度7クラスに対応。
- 水洗いで何度も貼り直し可能。
- テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
- 優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。
- 広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。
- テレビ底面の形状に合わせて、切り離して自由自在に細かく貼ることができます。


テレビ用耐震ジェル

TB-V02 45761

参考価格¥1,700+税

- 本体寸法:W25×D12.5×H5mm(8枚セット)
- 本体重量:14g
- 素材・カラー:ウレタンエラストマー・クリアブルー
- 製品寿命:5~7年(使用環境により異なります)
- 入数:10/100

8
枚入



JAN:4967101206532

(mm)

耐荷重
8枚で36kg

- 32V型までのテレビに対応。
- 震度7クラスに対応。
- 水洗いで何度も貼り直し可能。
- テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
- 優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。
- 広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。
- テレビ底面の形状に合わせて、切り離して自由自在に細かく貼ることができます。


テレビ用耐震ジェル

TB-V03 45762

参考価格¥2,000+税

- 本体寸法:W30×D15×H5mm(8枚セット)
- 本体重量:20g
- 素材・カラー:ウレタンエラストマー・クリアブルー
- 製品寿命:5~7年(使用環境により異なります)
- 入数:10/100

8
枚入
(各サイズ4枚)



JAN:4967101206549

(mm)

耐荷重
8枚で41kg

- 40V型までのテレビに対応。
- 震度7クラスに対応。
- 水洗いで何度も貼り直し可能。
- テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
- 優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。
- 広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。


テレビ用耐震ジェル

TB-V04 45763

参考価格¥2,200+税

- 本体寸法:W25×D25×H5mm(4枚) W20×D20×H5mm(4枚)
- 本体重量:23g
- 素材・カラー:ウレタンエラストマー・クリアブルー
- 製品寿命:5~7年(使用環境により異なります)
- 入数:10/100

12
枚入



JAN:4967101206556

(mm)

耐荷重
12枚で54kg

- 46V型までのテレビに対応。
- 震度7クラスに対応。
- 水洗いで何度も貼り直し可能。
- テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
- 優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。
- 広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。
- テレビ底面の形状に合わせて、切り離して自由自在に細かく貼ることができます。

テレビ用耐震ジェル

TB-V05 45764

参考価格¥2,700+税


- 本体寸法:W30×D15×H5mm(12枚セット)
- 本体重量:30g
- 素材・カラー:ウレタンエラストマー・クリアブルー
- 製品寿命:5~7年(使用環境により異なります)
- 入数:10/100

スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能! QC3.0対応 カーチャージャー



- 通電ランプ付き (ブルーLED)
- 各種安全装置入り
- 12V/24V車対応 (マイナスアース車専用)
- 1.2mケーブル付き (Type-Cコネクタ)

Quick Charge 3.0に対応したUSB Type-Cコネクタと機器を見分けてかきこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォン・タブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。



QC3.0対応 カーチャージャー (Type-Cコネクタ+Type-Aポート)


JYU-DCU01 参考価格 **¥3,120+税**

(BK)ブラック	44091 8	(W)ホワイト	44092 5
----------	---------	---------	---------

対応機種	USB充電対応の電子機器 (合計5.4A)
入力	DC12V/24V (マイナスアース車専用)
出力	USB Type-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) USB Type-A (5V/2.4A)
コネクタ形状	USB Type-C (コネクタ) / USB Type-A (ポート)
認証規格	Quick Charge3.0 (Type-C)
本体寸法/重量	約W24×D58×H29mm/約68g
ケーブル長	約120cm
パッケージ寸法	W100×D55×H180mm
入数	1/50

車のシガーソケットでiPad、iPhone、iPod、携帯電話、携帯ゲーム機などに充電 2ポートカーチャージャー

- 車のシガーソケットでiPad/iPhone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機などに充電が可能。
- 大型トラックでも使える12V、24V対応 (※マイナスアース車専用、輸入車、一部国産車では使えない場合があります)。
- 大容量出力2Aポート (iPad専用) と出力1Aポートの2ポートタイプ。
- 通電中はブルーLEDが点灯。



カーチャージャー (2ポート)

JYU-DCU230BK 参考価格 **¥1,280+税**
42044 6

対応機種	USB充電対応の電子機器 (最大2Aと1Aの合計3Aまで) iPad/iPhone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機、ミュージックプレーヤー等
入力	DC12V、24V (マイナスアース車専用)
出力	5V/2A、1A (合計3A)
ポート	USB A-Type/2ポート
重量	21g
パッケージ寸法	W60×D40×H170mm
入数	10/100

※2Aの出力ポートにはiPad以外の機器は接続しないでください。発熱したり、破損する可能性があります。
※USBケーブルは付属していません。

折りたたみ可能で使い方自由自在! フレックスコンテナ シリーズ


Flex Container

使わない時は折りたたんでコンパクトに収納

積み重ねもOK! (3段まで)

組み立て方法

※下図はCFC-301です。組み立て方法は2サイズとも同じです。



R(レッド)
96770 5



B(ブルー)
96771 2



G(グリーン)
96772 9



Y(イエロー)
96773 6

キャパティ フレックスコンテナ ミニ

CFC-301 参考価格 **¥1,550+税**

- 本体寸法: W250×D350×H170mm (折りたたみ状態: W250×D350×H42mm)
- 本体内寸: W228×D325×H160mm
- 本体重量: 0.67kg
- 材質: ポリプロピレン
- 等分布耐荷重: 5kg ●容積: 約11.8リットル
- 梱包寸法: W515×D365×H210mm (1.5才)
- 梱包重量: 7.5kg ●入数: 1/10



R(レッド)
96750 7



B(ブルー)
96751 4



G(グリーン)
96752 1



Y(イエロー)
96753 8

キャパティ フレックスコンテナ レギュラー

CFC-501 参考価格 **¥2,700+税**

- 本体寸法: W348×D474×H240mm (折りたたみ状態: W348×D474×H53mm)
- 本体内寸: W324×D449×H230mm
- 本体重量: 1.5kg
- 材質: ポリプロピレン
- 等分布耐荷重: 10kg ●容積: 約33リットル
- 梱包寸法: W485×D360×H285mm (1.8才)
- 梱包重量: 7.1kg ●入数: 1/5

ポータブル耐火・防水保管庫 ウォータープルーフ CWシリーズ



30分耐火
防水&30分耐火ポータブル保管庫

A4 サイズ
収納可 **30分耐火**

セントリー-CHW20101 ¥19,000+税
86941

- 本体寸法: W391XD363XH168mm
- 本体寸法: W325XD216XH112mm
- 本体重量: 9.3kg ●容量: 7.8リットル
- 付属品: 鍵2本、取扱説明書・保証書
- キータイプ: フラットキー
- 入数: 1/2



30分耐火
防水&30分耐火ポータブル保管庫

A4 サイズ
収納可 **30分耐火**

セントリー-CHW20201 ¥19,500+税
86942

- 本体寸法: W391XD363XH168mm
- 本体寸法: W325XD216XH112mm
- 本体重量: 9.3kg ●容量: 7.8リットル
- 付属品: 鍵2本、取扱説明書・保証書
- キータイプ: チューブキー
- 入数: 1/2



30分耐火
防水&30分耐火ポータブル保管庫

A4 サイズ
収納可 **30分耐火**

セントリー-CHW30100 ¥29,800+税
86944

- 本体寸法: W419XD375XH193mm
- 本体寸法: W321XD232XH136mm
- 本体重量: 10.9kg ●容量: 10.2リットル
- 付属品: 鍵2本、取扱説明書・保証書
- キータイプ: フラットキー
- 入数: 1/2



30分耐火
防水&30分耐火ポータブル保管庫

A4 サイズ
収納可 **30分耐火**

セントリー-CHW30200 ¥29,800+税
86945

- 本体寸法: W419XD375XH193mm
- 本体寸法: W321XD232XH136mm
- 本体重量: 10.9kg ●容量: 10.2リットル
- 付属品: 鍵2本、取扱説明書・保証書
- キータイプ: チューブキー
- 入数: 1/2



1時間耐火
防水&1時間耐火ポータブル保管庫

A4 サイズ
収納可 **1時間耐火**

セントリー-CFW30200 ¥39,800+税
86946

- 本体寸法: W419XD375XH193mm
- 本体寸法: W321XD232XH136mm
- 本体重量: 14.1kg ●容量: 10.2リットル
- 付属品: 鍵2本、取扱説明書・保証書
- キータイプ: チューブキー
- 入数: 1/2



※耐火性能付きの商品は耐火材特性により、質量・内外寸法に若干の違いが生じる場合がありますが、性能の違いはありません。
※JF082ET/JF129ET/JF082CT/JF123CTの表示価格は「玄関先までの送料」を含んでいます。JF205EV/JF205CVは別途開梱設置料金が必要です。
※随上上げ・下げが必要な時は別途費用をいただきます。

南京錠型キーボックス (鍵収納本数5本程度)

- 4桁の暗証番号を自由に設定することができます
- 本体は耐久性のあるメタル構造
- ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付
- 背面とシャックル部分はドアなどを傷つけにくい仕様



ダイヤル式キーセーフ
5400JAD 87965 ¥4,980+税

- 本体寸法: W91xD41xH160mm(シャックル含)
- 本体重量: 470g ●キータイプ: ダイヤル式 ●入数: 1/4

コンパクト南京錠型キーボックス (鍵収納本数1~2本程度)

- 3桁の暗証番号を自由に設定することができます
- 本体は耐久性のあるメタル構造
- 背面とシャックル部分はドアなどを傷つけにくい仕様
- ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付



ダイヤル式キーセーフ
5406JAD 87942 ¥3,280+税

- 本体寸法: W70xD39xH135mm(シャックル含)
- 本体重量: 290g ●キータイプ: ダイヤル式 ●入数: 1/4

プッシュ式キーボックス

- 鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
- 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
- 押しやすい大きなボタン
- 本体は耐久性のあるメタル構造
- 背面とシャックル部分はドアなどを傷つけにくい仕様
- 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)



プッシュ式キーセーフ
5422JAD 87961 ¥4,980+税

- 本体寸法: W79xD53xH173mm(シャックル含)
- 本体重量: 850g ●キータイプ: プッシュ式 ●入数: 1/4

※ドアノブには、形状によりかけられない場合がございます。ご購入前にサイズをご確認ください。

旅行、キャンプなどのレジャーでの使用に最適! コンパクト貴重品保管庫



- 暗証番号は自由に設定できます(4桁)
- 紛失や盗難防止に役立つケーブル付
- 丈夫なつくり。耐水性も備えています
- 衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様

ポータブルパーソナルセーフ
5900JAD 87966 ¥4,980+税

- 本体寸法: W239xD131xH57mm
- 本体重量: 600g ●キータイプ: ダイヤル式 ●入数: 1/2



ポータブルパーソナルセーフ
5900JADWHT 87968 ¥4,980+税

- 本体寸法: W239xD131xH57mm
- 本体重量: 600g ●キータイプ: ダイヤル式 ●入数: 1/2



耐荷重20kg・ダッチオーブンOK・風に強い

カセットフー タフまる



アウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ



カセットフー タフまる

CB-ODX-1 76012 2 **¥10,000+税**

- 本体サイズ:341(幅)×283(奥行)×129(高さ)mm
- ケースサイズ:372(幅)×362(奥行)×136(高さ)mm
- 重量:約2.4kg(ケース込重量:約3.9kg) ●カラー:ブラック
- 材質:本体/銅板 トッププレート/ホーロー用銅板
ごとく/ホーロー用銅板(ホーロー加工) パーナー/銅板(ステンレス)
器具せんつまみ/ABS樹脂
- 最大発熱量:3.3kW(2,800kcal/h) ●ガス消費量:約236g/h ※1
- 連続燃焼時間:約75分 ※2 ●点火方式:圧電点火方式
- 安全装置:圧力感知安全装置、他 ●容器着脱方式:マグネット方式
- 使用ガス:イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
- 使用できる鍋の大きさ:鍋底の直径が24cm以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)
- 付属品:専用キャリングケース

※1 気温20~25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20~25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットボンベを使い切るまでの実測値
※当商品をテント内・車内では絶対に使用しないでください

リビングでもアウトドアでも大活躍

カセットフー 風まるII



「ダブル風防ユニット」で、風に強いカセットこんろ



カセットフー「風まるII」

CB-KZ-2 76013 9 参考価格**¥7,980+税**

- 本体サイズ:357(幅)×278(奥行)×115(高さ)mm
- ケースサイズ:400(幅)×339(奥行)×129(高さ)mm
- 重量:約2.2kg ●カラー:本体/ブラウンメタリック 風防ユニット/ブラック
- 材質:本体/銅板(粉体塗装) 風防ユニット/ホーロー用銅板(ホーロー加工)
パーナー/真ちゅう 器具せんつまみ/ABS樹脂
キャリングケース/高密度ポリエチレン
- 最大発熱量:3.5kW(3,000kcal/h) ●ガス消費量:約250g/h ※1
- 連続燃焼時間:約66分 ※2 ●点火方式:圧電点火方式
- 安全装置:圧力感知安全装置、他 ●容器着脱方式:マグネット方式
- 使用ガス:イワタニカセットガス
- 使用できる鍋の大きさ:鍋底の直径が24cm以下で、鍋の側面部分が
容器(ボンベ)カバーの上にかからないもの、(小さい鍋は鍋底の直径が16cm以上)
- 付属品:キャリングケース

※1 気温20~25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20~25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

上質に食卓を彩る。

カセットフー 達人スリムⅢ



スタイリッシュな、うす型こんろ。



カセットフー 達人スリムⅢ

CB-SS-50 76014 6 参考価格**¥4,980+税**

- 本体サイズ:335(幅)×275(奥行)×84(高さ)mm
- 重量:約1.3kg ●カラー:ゴールド
- 材質:本体/銅板(静電塗装) トッププレート/プレコートフッ素銅板
ごとく/耐熱アルミダイカスト パーナー/耐熱アルミダイカスト
器具せんつまみ/ABS樹脂
- 最大発熱量:3.3kW(2,800kcal/h) ●ガス消費量:約236g/h ※1
- 連続燃焼時間:約70分 ※2 ●点火方式:圧電点火方式
- 安全装置:圧力感知安全装置、他 ●容器着脱方式:マグネット方式
- 使用ガス:イワタニカセットガス
- 使用できる鍋の大きさ:目安として9号土鍋まで(小さい鍋は鍋底が16cm以上)

※1 気温20~25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20~25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

電池も電源コードも使わない! 家中どこでも、暖かさを持ち運ぶ。 カセットガスストーブ ポータブルタイプ "マイ暖"



燃料は
カセットガス!



カセットガスストーブ ポータブルタイプ "マイ暖"
CB-STV-MYD 76015 3 **¥18,600+税**

- 本体サイズ:312(幅)×222(奥行)×290(高さ)mm
- 重量:約2.6kg(カセットガス含まず) ●カラー:ウォームホワイト
- 材質:本体/銅板(粉体塗装) 取っ手/ABS樹脂
バーナー/セラミック 器具せんつまみ/ABS樹脂
- 最大発熱量:1.0kW(900kcal/h)
- ガス消費量(弱運転時):約76g/h(約64g/h) ※1
- 連続燃焼時間(弱運転時):約3時間20分(約3時間55分) ※2
- 点火方式:圧電点火方式
- 安全装置:不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
- 容器着脱方式:マグネット方式 ●使用ガス:イワタニカセットガス

*出力(発熱量)に基づく暖房のめやす 木造戸建住宅:3畳まで
コンクリート集合住宅:4畳まで(暖房のめやすは温暖地を基準としています)
※1 気温20~25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20~25℃のとき、連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

小型石油ストーブに匹敵する暖かさ カセットガスストーブ "デカ暖"



燃料は
カセットガス!



カセットガスストーブ "デカ暖"
CB-STV-DKD 76016 0 **¥24,000+税**

- 本体サイズ:349(幅)×280(奥行)×408(高さ)mm
- 重量:約4.1kg(カセットガス含まず) ●カラー:ウォームホワイト
- 材質:本体/銅板(粉体塗装) 取っ手/ABS樹脂
バーナー/ステンレス&セラミック 器具せんつまみ/ABS樹脂
- 最大発熱量:1.35kW(1,150kcal/h)
- ガス消費量:約98g/h ※1
- 連続燃焼時間:約2時間30分 ※2
- 点火方式:圧電点火方式
- 安全装置:不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
- 容器着脱方式:マグネット方式 ●使用ガス:イワタニカセットガス

*出力(発熱量)に基づく暖房のめやす 木造戸建住宅:4畳まで
コンクリート集合住宅:5畳まで(暖房のめやすは温暖地を基準としています)
※1 気温20~25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20~25℃のとき、連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

電池も電源コードも使わず、温風でお部屋の隅々まで暖める! カセットガスファンヒーター "風暖"(KAZEDAN)



"熱電発電素子"採用
カセットガスの燃焼熱を電気に変えてファンを回します。

燃料は
カセットガス!



カセットガスファンヒーター "風暖"(KAZEDAN)
CB-GFH-2 76017 7 **¥32,000+税**

- 本体サイズ:319(幅)×260(奥行)×438(高さ)mm
- 重量:約4.7kg(カセットガス含まず) ●カラー:ウォームホワイト
- 材質:本体/スチール 取っ手/ポリプロピレン 器具せんつまみ/ABS樹脂
- 最大発熱量:2.0kW(1,720kcal/h)
- ガス消費量(弱運転時):約145g/h(約109g/h) ※1
- 連続燃焼時間(弱運転時):約1時間43分(約2時間18分) ※2
- 点火方式:圧電点火方式
- 安全装置:不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置
- 容器着脱方式:マグネット方式 ●使用ガス:イワタニカセットガス

*出力(発熱量)に基づく暖房のめやす 木造戸建住宅:5畳まで
コンクリート集合住宅:7畳まで(暖房のめやすは温暖地を基準としています)
※1 気温20~25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20~25℃のとき、連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値



防災用品カタログ



⑨掲載商品の価格は本体価格を表記しています。

※印刷のためカタログと現品の色味は多少異なることがあります。
※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがあります。
※製品寸法は概寸または標準寸法です。寸法許容差は製品により異なります。



「ナカバヤシ公式
インスタグラムやってます。
フォローしてね！」

JQA-EM1197の登録活動範囲：ナカバヤシで製造されている各種事務用品、事務機器にかかわる企画・管理、開発、販売、配送および事務運営

ナカバヤシ株式会社

東京本社 〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5番1号
大阪本社 〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1番23号
東京 〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5番1号 TEL03-3558-1241
大阪 堺オフィス 〒599-8116 堺市東区野尻町221番3号 TEL072-286-8008
名古屋 〒456-0053 名古屋市熱田区一番2丁目2番6号 TEL052-661-6151
福岡 〒812-0051 福岡市東区箱崎心願5丁目7番11号 TEL092-641-3661
札幌 〒064-0811 札幌市中央区南十一条西12丁目2番33号 TEL011-531-1006
仙台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目6番27号 TEL022-284-3045
広島 〒733-0001 広島市西区大芝3丁目13番10号 TEL082-536-0250
高松 〒760-0078 香川県高松市今里町2丁目12番7号 TEL087-831-5825

ナカバヤシホームページは下記のアドレスでご覧になれます。
NOW ON NET <https://www.nakabayashi.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは... **0120-166-779** 受付時間/土・日・祝日を除く 10:00~12:00 13:00~17:00